

LAD ALDRIG AKNE

STOPPE DIG



**BASIRON®**

BENZOYL  
PEROXID

## Har du akne?

Så er du ikke alene. De fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt at få problemer med akne. Oftest sker det i puberteten, hvilket kan være en følsom tid for mange. I alderen 15–18 år plejer akne at være værst for derefter at aftage og helt forsvinde omkring 20-års alderen. Hvor irriterende det end kan føles, findes der en behandling for de fleste.

Du kan finde flere oplysninger om akne på [www.basiron.com](http://www.basiron.com)




## Hvad kan DU gøre?

- Brug et håndkøbs-lægemiddel med bensoylperoxid, f.eks. Basiron® Gel eller Wash.
- Vær tålmodig. Det tager tid at få sin akne under kontrol.
- Undgå fede cremer og salver. Skjul bumserne med fedtfri makeup ved behov.
- Kontakt lægen, hvis du har hårde knuder eller ar i huden.
- Hvis ikke Basiron® hjælper efter 6–8 uger, bør du søge lægekontakt.

### Hver dag



## Sådan anvendes Basiron® Gel



- Rengør og tør huden grundigt før hver behandling.
- Smør et tyndt lag Basiron® på de områder, der skal behandles.
- Gør det 1–2 gange daglig. Personer med sart hud anvendes 1 gang daglig før sengetid.
- Tilfør gerne ekstra fugt med en fedtfri ansigtscreme for at forhindre udtørring.
- Begynd med Gel 5 % og øg til Gel 10 % ved behov.

## Sådan anvendes Basiron® Wash

Egnet til brug på større akneområder, f.eks. på ryggen.



- Rengør og fugt derefter det område, som skal behandles, med vand.
- Dosér gelen i hænderne, og smør det udsatte hudområde.
- Lad det virke i 1–5 minutter, og skyl derefter grundigt med vand.
- Tør huden, og smør gerne med en fugtighedscreme.
- Gør det 2 gange daglig under forudsætning af, at du tåler lægemidlet godt.



Læs indlægssedlen grundigt igennem, inden du anvender Basiron®.

### Fakta om Basiron®

- Dræber de bakterier, der forårsager akne.
- Løsner hudormene op.
- Indeholder ikke parfume eller alkohol.
- Virker blødgørende og absorberer overskydende fedt.

## Tænk på følgende

Basiron® skal påføres over hele akneområdet. Undgå solbadning, også solarier, under behandlingen. Undgå kontakt med øjne, mund, næsebor og slimhinder. Skyl grundigt med vand, hvis præparatet kommer i øjnene. Personer med sart hud bør anvende Basiron® med forsigtighed. Præparater, som forårsager afskalning, irritation eller udtørring af huden, bør ikke anvendes samtidig. Basiron® kan påvirke effekten af andre receptpligtige aknelægemidler som smøres på huden. Hvis begge præparater anvendes, bør det ene bruges om morgenen og det andet om aftenen. Præparatet kan blege tekstiler, hår og andre materialer som f.eks. plastråtter på badeværelset, så husk at bruge hvide håndklæder og hovedpudebetræk samt at skylle og aftørre eventuelle flader, som er kommet i berøring med Basiron.



## Eksempler på bivirkninger

Ved brug af Basiron® kan der opstå en kortvarig varmekfølelse, moderat rødmen, tør hud, svie og afskalning i det behandlede område. Disse symptomer er normalt milde og forsvinder, hvis behandlingen afbrydes midlertidigt eller behandlingsintervallerne gøres længere. Der er rapporteret om kontakteksem. Afbryd behandlingen og kontakt lægen, hvis der opstår kraftig irritation, eller der optræder andre bivirkninger.

I samarbejde med docent/hudspecialist Mats Berg, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige.

# Danmarks eneste receptfrie lægemiddel mod akne.



Markedsføres af:



Tlf. +46 18 444 03 30 E-mail [nordic@galderma.com](mailto:nordic@galderma.com)  
[www.galdermanordic.com](http://www.galdermanordic.com)