

Beskytt deg mot de farlige solstrålene!

Actinica® Lotion beskytter huden mot UV-stråling og forebygger visse former for hudkreft hos personer som tilhører en risikogruppe*



*Pasienter med nedsatt immunforsvar (organtransplanterte)

Kjøp Actinica Lotion på hudklinikker, apotek og nettapotek.

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tlf +46 18 444 03 30 www.galderma.no

Langvarig eksponering for UV-stråler er en medvirkende årsak til ikke-melanom hudkreft

Det er flere faktorer som øker risikoen for å utvikle solskader og ikke-melanom hudkreft, blant annet:

- Du har tidligere hatt hudkreft eller blitt diagnostisert med aktiniske keratoser.
- Du har nedsatt immunforsvar:
 - du tar immundempende legemidler etter en organtransplantasjon eller på grunn av annen sykdom
 - du har en sykdom som påvirker immunsystemet
- Du har vært utsatt for kronisk eksponering for sollys, for eksempel på grunn av arbeid utendørs



Fakta: Aktiniske keratoser

Aktiniske keratoser er et forstadium til plateepitelkreft. Det er en celleforstyrrelse i huden som skyldes eksponering for ultrafiolett (UV) lys over lengre tid.

Forandringene oppstår først og fremst på solbelyste hudområder og er som regel rødlige i fargen, med små, harde skjelldannelser. Det vanligste er at man i starten får en eller to aktiniske keratoser, men det er ikke uvanlig at det med årene kan dannes en stor ansamling av aktiniske keratoser i det aktuelle området.

Aktiniske keratoser kan gi kløe og irritasjon og noen ganger også sårdannelse.



Nærbilde av panne med flere aktiniske keratoser og solskadet hud.

Behandling av aktiniske keratoser

Aktiniske keratoser er som oftest ufarlige, men kan i enkelte tilfeller utvikle seg til plateepitelkreft, som er en mer alvorlig form for hudkreft. Siden det ikke er mulig å forutsi hvilke aktiniske keratoser som kommer til å utvikle seg til plateepitelkreft, er det viktig å behandle alle hudforandringer i tide.

Det finnes ulike måter å behandle solskader som aktiniske keratoser på:


- ved hjelp av legemiddelkremer som fås på resept og som påføres hjemme i et antall uker.
- med fotodynamisk terapi (PDT, photodynamic therapy) hos hudlegen ved én anledning, under kontrollerte former.

ACTINICA® LOTION

Solbeskyttelse som forebygger visse former for hudkreft
hos personer som tilhører en risikogruppe*

- Actinica Lotion kommer i en doseringspumpe som gjør at du får samme mengde sollotion ved hvert pumpetrykk.
- Bruk doseringsskjemaet på baksiden av flaskeetiketten. Da vet du at du bruker tilstrekkelig med lotion til å beskytte huden mot UV-stråling.


Les mer på www.actinica.no



Ansikt inkl. ørene: Minst to pumpetrykk

Hårløst hode: Minst ett pumpetrykk

Hals: Minst ett pumpetrykk



Øverst på brystet: Minst ett pumpetrykk

Hver underarm: Minst to pumpetrykk

Overside av hver hånd: Minst ett pumpetrykk



*Pasienter med nedsatt immunforsvar (organtransplanterte)

**Kjøp Actinica Lotion på
hudklinikker, apotek og nettapotek.**

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tlf +46 18 444 03 30 www.galderma.no