

KVISER SKAL ALDRI

STOPPE DEG



BASIRON® AC

BENZOYL
PEROXID

Har du kviser?

Det er du ikke alene om. På et eller annet tidspunkt får de fleste problemer med kviser. Som oftest skjer det i puberteten, noe som kan være en vanskelig tid for mange. Problemet pleier å være verst i 15–18-årsalderen. Deretter avtar kvisene og forsvinner så helt i 20-årsalderen. Men uansett hvor vanskelig det kan føles, finnes det en behandling for de fleste.

Du finner mer informasjon om kviser på www.basiron.com



Hva kan DU gjøre

- Bruk et reseptfritt legemiddel med bensoylperoksid, f.eks. Basiron® AC Gel eller Wash.
- Vær tålmodig. Det tar tid å få kontroll over kviseproblemet.
- Unngå fete kremer og salver. Ved behov kan kvisene skjules med fettfri makeup.
- Kontakt lege om du har harde knuter eller arr i huden.
- Om Basiron® AC ikke hjelper etter 6–8 uker, bør du kontakte lege.

Hver dag



Slik bruker du Basiron® AC Gel



- Rengjør og tørk huden ordentlig før hver behandling.
- Påfør Basiron® AC tynt på områdene som skal behandles.
- Gjenta 1–2 ganger daglig. Ved behov kan du øke til 3 ganger per dag, forutsatt at du tåler legemiddelet godt.
- Gjenfukt gjerne med en fettfri ansiktsskem for å unngå tørrhet.

Slik bruker du Basiron® AC Wash

Egnet til større akneområder, for eksempel på ryggen.



- Rengjør og fukt deretter området som skal behandles, med vann.
- Doser gelen i hendene, og smør inn det aktuelle hudområdet.
- La virke i 1–5 minutter, og skyll deretter nøye med vann.
- Tørk huden, og smør gjerne med en fuktighetskrem.
- Gjenta en gang om dagen. Ved behov kan du øke til to **ganger per dag**, forutsatt at du tåler legemiddelet godt.



Les pakningsvedlegget nøye
før du bruker Basiron® AC.

Fakta om Basiron® AC

- Dreper bakteriene som gir kviser.
- Løser opp hudormer.
- Inneholder verken parfyme eller alkohol.
- Virker mykgjørende og absorberer overflødig fett.

Husk at

Basiron[®] AC skal påføres hele akneområdet. Unngå sol, også solarium, under behandlingen. Unngå kontakt med øyne, munn, nesebor og slimhinner. Om legemiddelet kommer i kontakt med øynene, må du skylle ordentlig med vann. Personer med ømfintlig hud, bør bruke Basiron[®] AC med forsiktighet. Preparat som gir flassing, irritasjon eller uttørking av huden bør ikke brukes samtidig. Basiron[®] AC kan påvirke effekten av reseptbelagte legemidler mot akne som smøres på huden. Om to preparater brukes, skal det ene brukes om morgenen og det andre om kvelden. Preparatet kan bleke tekstiler, hår og andre materialer som for eksempel plastmatter på badet. Pass derfor på å bruke hvite håndklær og putetrekk samt å skylle og tørke av alle flater som Basiron har kommet i kontakt med.

Eksempler på bivirkninger

Ved bruk av Basiron® AC kan det forekomme kortvarig varmfølelse, moderat rødhet, tørr hud, svie og flassing på det behandlede området. Disse symptomene er vanligvis milde og forsvinner om behandlingen avbrytes midlertidig eller behandlingsintervallene blir færre. Det er rapportert om kontakteksem. Avbryt behandlingen og kontakt lege om du opplever sterk irritasjon eller andre bivirkninger.

I samarbeid med førsteamanuensis/hudspesialist
Mats Berg, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige.

Norges mest brukte reseptfrie legemiddel mot kviser



Markedsføres av:

GALDERMA 
Committed to the future
of dermatology

Tlf. +46 18 444 03 30 E-post nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com