

Skydda dig mot solens farliga strålar!

Actinica® Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer hos personer som tillhör en riskgrupp*



* Patienter med nedsatt immunforsvar (organtransplanterade)

Köp Actinica Lotion på hudkliniker, apotek och webbapotek.

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tel 018-444 03 30 www.galderma.se

Långvarig exponering för UV-strålning är en bidragande orsak till icke-melanom hudcancer

Flera faktorer ökar risken för att utveckla solskador och icke-melanom hudcancer, bland annat:

- Du har tidigare haft hudcancer eller diagnostiserats med aktiniska keratoser.
- Ditt immunförsvar är nedsatt:
 - du tar immundämpade läkemedel efter en organtransplantation eller på grund av annan sjukdom
 - du har en sjukdom som påverkar immunsystemet
- Du har utsatts för kronisk exponering av solljus, till exempel på grund av utomhusarbete



Fakta: Aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är ett förstadium till skivepitelcancer. Det är en cellstörning i huden orsakad av ultraviolett (UV) ljus under längre tid.

Förändringarna uppstår framför allt på solbelysta hudytor och är oftast röda till färgen med små hårda fjällbildningar. Vanligast är att i början ha en eller ett par aktiniska keratoser, men det är inte ovanligt att det med åren kan bli en stor ansamling aktiniska keratoser i området.

Aktiniska keratoser kan ge upphov till klåda och irritation och ibland sårigheter.



En panna i närbild med flera aktiniska keratoser och solskadad hud.

Behandling av aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är oftast ofarliga men kan i vissa fall utvecklas till skivepitelcancer som är en allvarigare form av hudcancer. Eftersom det inte går att förutsäga vilka aktiniska keratoser som kommer utvecklas till skivepitelcancer är det viktigt att behandla alla hudförändringar i tid.

Det finns olika sätt att behandla solskador såsom aktiniska keratoser:


- med hjälp av läkemedelskrämer som fås på recept och utförs i hemmet under ett antal veckor.
- med fotodynamisk terapi (PDT, photodynamic therapy) hos hudläkaren vid ett tillfälle under kontrollerade former.

ACTINICA® LOTION

Solskydd som förebygger vissa former av hudcancer hos personer som tillhör en riskgrupp*

- Actinica Lotion kommer i en doseringspump som gör att du får samma mängd sollotion vid varje pumptryckning.
- Använd doseringsschemat på baksidan av flaskans etikett. Då vet du att använder tillräckligt med lotion för att skydda huden mot UV-strålning.


Läs mer på www.actinica.se



Ansikte inkl öron:
Minst två
pumpptryckningar

Hårlös skalp:
Minst en
pumpptryckning

Hals:
Minst en
pumpptryckning



Urringning:
Minst en
pumpptryckning

Varje underarm:
Minst två
pumpptryckningar

Ovansidan av varje hand: Minst en
pumpptryckning



*Patienter med nedsatt immunförsvar (organtransplanterade).

**Köp Actinica Lotion på
hudkliniker, apotek och webbapotek.**

GALDERMA

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala
Tel 018-444 03 30 www.galderma.se